

Programmierkonzepte in der Physikalischen Chemie

22. Architektur

Albert-Ludwigs-Universität Freiburg



**UNI
FREIBURG**

Dr. Till Biskup

Institut für Physikalische Chemie
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Wintersemester 2017/18



- 🔑 Software ist mehr als die Summe der Einzelteile.
- 🔑 Architektur schlägt die Brücke vom sauberen Code einzelner Module zur eigentlichen Anwendung.
- 🔑 Intuitive Lösungen widersprechen oft dem großen Ziel flexibler, erweiterbarer und wiederverwendbarer Software.
- 🔑 Gute Architektur fokussiert auf die Funktionalität, nicht auf konkrete Umsetzungen.
- 🔑 Für objektorientierte Architektur gibt es eine Reihe bewährter Prinzipien für „saubere Architektur“.

Grobgliederung der Vorlesung „Programmierkonzepte“

- 1 Motivation
 - 2 Infrastruktur
 - 3 Code
 - 4 **Architektur**
 - 5 Datenauswertung in der PC
- ☛ Architektur vermittelt vom Abstraktionsniveau zwischen Code und Anforderungen an das Programm.

Motivation und Begriffsklärung

Aspekte von Software-Architektur

Symptome schlechter und Prinzipien guter Software-Architektur

Im Zentrum: ein Modell der komplexen Realität

“ *There are many things that make software development complex. But the heart of this complexity is the essential intricacy of the problem domain itself. If you're trying to add automation to complicated human enterprise, then your software cannot dodge this complexity—all it can do is control it.*

– Martin Fowler

“ *In case you haven't realized it, building computer systems is hard. As the complexity of the system gets greater, the task of building the software gets exponentially harder.*

– Martin Fowler

Vorwort in: Eric Evans: Domain Driven Design, Addison-Wesley, Upper Saddle River 2004

Vorwort in: Patterns of Enterprise Application Architecture, Addison-Wesley, Boston 2003

- ▶ flexibel
 - Anforderungen an Software ändern sich grundsätzlich.
 - Anforderungen entwickeln sich parallel zum Verständnis.
 - ▶ wiederverwendbar
 - Baukasten: Viele elementare Operationen werden immer wieder in unterschiedlichem Kontext benötigt.
 - Modularität und saubere Schnittstellen sind Trumpf.
 - ▶ wartbar
 - Software sollte ihren Erstentwickler überdauern können.
 - stellt Ansprüche an Softwarequalität und Wissenstransfer
- ☞ Gleiche Anforderungen wie an „Clean Code“ – nur auf einem höheren Abstraktionsniveau


Software-Architektur

Gestalt eines Systems, die ihm von seinen Entwicklern gegeben wird: Unterteilung des Systems in Komponenten, ihre Anordnung, und die Art ihrer Interaktion miteinander.

- ▶ Fokus auf dem (Gesamt-)System
 - höhere Abstraktionsebene als bislang
- ▶ Entwickler sind die Urheber
 - Architektur wird nicht von außen aufgezwungen.
- ▶ Interaktion der Komponenten
 - Definition (möglichst) stabiler Schnittstellen

Zusammenhang zwischen Code und Architektur

Eine Frage des Abstraktionsniveaus



- ▶ Trennung der Zuständigkeiten (*Separation of Concerns*)
 - grundlegendes Prinzip auf vielen Ebenen
 - Bsp.: Funktionen sollten genau eine Aufgabe erfüllen.
 - Kapselung und damit „Verstecken“ von Information
 - Schichten eines komplexeren Programms (s.u.)
 - Führt zu Modularität und Austauschbarkeit von Codeteilen.

- ▶ „Gesetz von Demeter“
 - Objekte sollten nur mit Objekten in ihrer unmittelbaren Umgebung kommunizieren.
 - Verringert die Abhängigkeiten und erhöht die Wartbarkeit.
 - als Regel für objektorientierte Programmierung entwickelt

- ☞ Änderungen eines Aspekts sollten lokal klar begrenzte Auswirkungen auf den Code des Gesamtprojekts haben.

Modularität führt zu mehreren Schichten

Schichten sollten so unabhängig wie möglich voneinander sein.

- ▶ normalerweise (mindestens) drei Schichten
 - Präsentation
 - Verarbeitung
 - Daten

- ▶ je nach Komplexitätsgrad weitere Schichten
 - Zwischenschichten zwischen den oben genannten
 - Persistenzschicht für die Daten (Speicherung)

- ▶ Die Schichten sollten so unabhängig wie möglich sein.
 - hilft bei Austauschbarkeit und Wiederverwendbarkeit
 - Änderungen sollten immer nur eine Schicht betreffen.

- ☞ Kontrollfluss und Abhängigkeiten zeigen nicht zwingend in die gleiche Richtung.


“ *A good architect maximises the number of decisions not made.*

– Robert C. Martin

- ▶ Die Verarbeitungsschicht sollte im Zentrum stehen.
 - Weder Präsentation noch Datenschicht sind zentral.
 - Präsentation und Datenschicht sollten austauschbar sein.
- ▶ Abhängigkeiten und Kontrollfluss trennen
 - Eine Präsentation sollte nicht (direkt oder indirekt) von der Datenschicht abhängen.
 - Trennung erlaubt hochgradige Modularität.
- ☞ Dieser Perspektivenwechsel führt mitunter zu überraschenden Ergebnissen – und eleganter Architektur.

Modularität führt zu mehreren Schichten

Zwei (von vielen) Möglichkeiten für Schichten einer Software



- ▶ Unflexibilität (*rigidity*)
 - Jede Änderung zieht viele Änderungen in anderen Teilen des Programms nach sich.

- ▶ Zerbrechlichkeit (*fragility*)
 - Änderungen führen zu Fehlern in Bereichen, die konzeptionell getrennt von den Änderungen sind.


- ▶ Unbeweglichkeit (*immobility*)
 - Das System lässt sich schwer in wiederverwendbare Komponenten aufteilen.

- ▶ Zähigkeit (*viscosity*)
 - Dinge richtig zu machen ist schwieriger, als sie falsch zu machen.

- ▶ unnötige Komplexität (*needless complexity*)
 - Der Entwurf enthält Infrastruktur, die keinen unmittelbaren Mehrwert (in der aktuellen Situation) bringt.
- ▶ unnötige Wiederholung (*needless repetition*)
 - Der Entwurf enthält Wiederholungen, die mit Hilfe einer Abstraktion zusammengefasst werden könnten.
- ▶ Intransparenz (*opacity*)
 - Der Entwurf ist schwer zu lesen und zu verstehen. Er drückt seine Absicht nicht klar aus.
- ☞ Das Auftreten der Symptome ist normal.
Entscheidend ist, etwas dagegen zu unternehmen.

Fünf Prinzipien guter Software-Architektur

Ein erster Überblick



- ▶ **Single Responsibility**
 - Eine Klasse sollte nur eine Verantwortlichkeit haben.
- ▶ **Open Closed**
 - Software-Einheiten sollten offen für Erweiterung, aber verschlossen gegenüber Abänderung sein.
- ▶ **Liskov Substitution**
 - Subtypen müssen durch ihre Basistypen ersetzbar sein.
- ▶ **Interface Segregation**
 - Module sollten von nichts abhängen, das sie nicht nutzen.
- ▶ **Dependency Inversion**
 - Abstraktionen sollten nicht von Details abhängen.
Umgekehrt sollten Details auf Abstraktionen aufbauen.

- ▶ in der Praxis bewährt
 - Ergebnis jahrzehntelanger Erfahrung von Profis
 - nicht nur die Idee eines Autors
 - Die Prinzipien sind älter als ihr Name.

- ▶ hier objektorientiert vorgestellt
 - Objektorientierung erleichtert die Umsetzung.
 - Die Prinzipien sind darüber hinaus gültig.

- ▶ Prinzipien sind erst einmal abstrakt.
 - Anwendung auf die konkrete Situation erfordert Bewusstsein, Kenntnis und viel Erfahrung.

- ☞ Diese Prinzipien sind kein Heilsversprechen, aber hilfreich für qualitativ hochwertige Programme.

Prinzipien sind kein Selbstzweck

Voreilige Verwendung führt zu unnötig komplexem Code.


“ *It is a mistake to unconditionally conform to a principle just because it is a principle.*

– Robert C. Martin

- ▶ Fokus auf funktionierender, existierender Software
 - bestmögliche Lösung für bestehende Anforderungen
 - Nur existierende Software kann sich bewähren...
- ▶ Prinzipien erst anwenden, wenn notwendig
 - Voreilige Verwendung führt zu unnötig komplexem Code.
 - Kenntnis der Prinzipien und Vertrautheit mit ihrer Umsetzung sind zwingende Voraussetzung.

Im Zentrum: ein Modell der komplexen Realität

Das Modell ist unabhängig von allen anderen Schichten



“ *The key to controlling complexity is a good domain model, a model that goes beyond a surface vision of a domain by introducing an underlying structure, which gives the software developers the leverage they need. A good domain model can be incredibly valuable, but it's not something that's easy to make. Few people can do it well, and it's very hard to teach.*

– Martin Fowler

- Ein gutes Modell erfordert detaillierte Kenntnis der Problemstellung und die Fähigkeit zur Abstraktion.

- ▶ **Modell und Kern des Entwurfs formen sich gegenseitig.**
 - Relevanz des Modells durch Nähe zur Implementierung
 - Verständnis des Modells hilft bei Interpretation des Codes
- ▶ **Das Modell ist Grundlage einer gemeinsamen Sprache.**
 - erleichtert Kommunikation zwischen Entwicklern und Experten der Problemstellung
 - Sprache zur Verfeinerung des Modells nutzbar
- ▶ **Das Modell ist kondensierte Kenntnis.**
 - Konsens zwischen Entwicklern und Experten
 - ermöglicht frühzeitiges Feedback zwischen Programm- und Modellentwicklung
- ☞ **Das Modell bildet den innersten Kern der Software.**



- 🔑 Software ist mehr als die Summe der Einzelteile.
- 🔑 Architektur schlägt die Brücke vom sauberen Code einzelner Module zur eigentlichen Anwendung.
- 🔑 Intuitive Lösungen widersprechen oft dem großen Ziel flexibler, erweiterbarer und wiederverwendbarer Software.
- 🔑 Gute Architektur fokussiert auf die Funktionalität, nicht auf konkrete Umsetzungen.
- 🔑 Für objektorientierte Architektur gibt es eine Reihe bewährter Prinzipien für „saubere Architektur“.